



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 **PRESTIŻ OD PROGU DRZWI WEJŚCIOWE**
MB-86N PIVOT DOOR / seria PD



PD01	UNISTYLE	12
PD03	ARCHILINE	14
PD04	VERTICAL TOUCH	16
PD05	ASYMMETRIX	18
PD06	INDUSTRIAL BRONZE	20
PD08	LINEO HARMONY	22
PD09	GLASS ELEGANCE	24
PD10	ABU DHABI ELEGANCE	26
PD11	MODERN WOOD CRAFT	28
PD13	ELEGANT GRIP	30
PD14	SLEEK GLASS	32
PD17	INNOVATIVE	34



Rozwiązania drzwiowe
w innym wymiarze

PRESTIŻ OD PROGU

MB-86N PIVOT DOOR

W kolekcji **MB-86N PIVOT DOOR serii PD** prezentujemy inspiracje aluminiowych wypełnień drzwiowych o zwiększonych proporcjach i najwyższym poziomie designu. Odpowiadając na najnowsze trendy, oferujemy nowe wzornictwo przeznaczone do stosowania w drzwiach **MB-86N PIVOT DOOR**. Konstrukcje tego systemu charakteryzują się dużymi gabarytami i przesuniętą osią obrotu, co daje monumentalny i nowoczesny efekt wejścia do domu. Przedstawione tu modele wypełnień swoją stylistyką i proporcjami idealnie wpisują się w to rozwiązanie i coraz częściej stosowane są we współczesnej architekturze drzwi.


Wypełnienia drzwiowe **MB-86N PIVOT DOOR serii PD** przekonują architektów nie tylko innowacyjną technologią, ale przede wszystkim unikalnym designem wzorów i dekoracyjnością stosowanych materiałów.

MB-86N PIVOT DOOR

U_D od 0,65 W/(m²K)

System **MB-86N PIVOT DOOR** opracowany został zgodnie ze współczesnymi wymogami ochrony środowiska i oszczędzania energii, a parametry drzwi wykonanych na tym systemie spełniają wymagania obowiązujących przepisów i norm. Drzwi cechuje dobra izolacja termiczna, akustyczna oraz wysoka szczelność na wodę i powietrze.

Wielkogabarytowe skrzydła drzwi są osadzone na ukrytych, łożyskowanych zawiasach o nośności 500 kg. Drzwi **MB-86N PIVOT DOOR** posiadają trzy warianty termiczne kształtowników: ST, SI, SI+ oraz niestandardowy system ryglowania za pomocą jednej bądź dwóch zasuwnic. Rozwiązanie to jest kompatybilne z bazowym systemem okienno-drzwiowym MB-86N, co pozwala na montaż drzwi z doświetlami bocznymi i górnymi spójnymi pod względem konstrukcji i parametrów technicznych. Zalety drzwi **MB-86N PIVOT DOOR** dopełniają: sprawny, szybki montaż i demontaż skrzydła oraz próg (również w wersji „0”) z możliwością odprowadzenia wody na zewnątrz i montażu odwodnienia liniowego. Wypełnie drzwi oprócz ozdobnych paneli mogą stanowić także pakiety 3-szybowe o grubości do 60 mm.



Dane techniczne

Głębokość ramy	77 mm
Głębokość skrzydła	77 mm
Grubość panelu wypełniającego	77 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	1950×3400 mm
Maksymalny ciężar skrzydła	500 kg

Parametry techniczne

Przepuszczalność powietrza	klasa 4, EN 12207
Wodoszczelność	klasa 4A (150 Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3 (1200 Pa), EN 12210
Siły operacyjne	klasa 1, EN 12217
Odporność na skręcanie skrzydła	klasa 4, EN 1192
Odporność na obciążenie w płaszczyźnie skrzydła	klasa 4, EN 1192
Izolacyjność termiczna	U _D od 0,65 W/(m²K)

MODELE SERII PD



PD01 **UNISTYLE**
→ STR. 12



PD03 **ARCHILINE**
→ STR. 14



PD04 **VERTICAL TOUCH**
→ STR. 16



PD09 **GLASS ELEGANCE**
→ STR. 24



PD10 **ABU DHABI ELEGANCE**
→ STR. 26



PD11 **MODERN WOOD CRAFT**
→ STR. 28



PD05 **ASYMMETRIX**
→ STR. 18



PD06 **INDUSTRIAL BRONZE**
→ STR. 20



PD08 **LINEO HARMONY**
→ STR. 22



PD13 **ELEGANT GRIP**
→ STR. 30




PD14 **SLEEK GLASS**
→ STR. 32




PD17 **INNOVATIVE**
→ STR. 34


SCHEMATY
OTWIERANIA DRZWI




PRAWE OTWIERANIE
NA ZEWNĄTRZ




LEWE OTWIERANIE
NA ZEWNĄTRZ



PRAWE OTWIERANIE
DO WEWNĄTRZ



LEWE OTWIERANIE
DO WEWNĄTRZ




MAKSYMALNE WYMIARY
WYPEŁNIENIA DRZWIOWEGO

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	3400 mm
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	1950 mm

POWŁOKI
DREWNOPODOBNE



Złoty Dąb → ADEC D101



Dąb Bagienny → ADEC D502



Orzech → ADEC O102



Wenge → ADEC W205



Winchester → ADEC W645

SZYBY



Master-Point



Chinchilla



Satinovo



Master-Ligne



Master-Carre

W standardzie: Float, Satinovo
Antisol (parsol) brąz
Antisol (parsol) szary
Stopsol classic brąz
Stopsol classic grafit
Stopsol supersilver przezroczysty
Stopsol Dark Grey
Chinchilla biała

Mirrastar (lustro weneckie)
Master-ligne
Master-point
Master-carre
Stadip 33.1
Stadip 44.4 P4
Szkło piaskowane wg wzoru
ESG

KOLORY Z PALETY RAL I STRUKTURALNE*



* Dostępne są wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory strukturalne wg oferty Aluprof. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.



PD01 UNISTYLE
MINIMALISTYCZNA ELEGANCJA

Nowoczesny oraz minimalistyczny **PD01** o gładkim wzorze bez dodatkowych aplikacji, z pewnością znajdzie uniwersalne zastosowanie w różnych stylach elewacji. Zintegrowany z panelem pochwyt PWZ z dopasowaną długością do wysokich wymiarów wypełnienia podkreśla nowoczesny styl, a zarazem jest funkcjonalny.

Możliwość zastosowania elektroniki w pochwycie sprawia, że jest to model o bardzo szerokim zakresie zastosowania:

-  podświetlenie LED, kolor biały barwa ciepła/zimna,
-  czytnik linii papilarnych,
-  mikroprzełącznik.

Wymiar maksymalny do 1950×3400 mm



MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 7016
APLIKACJE	—
POCHWYT	PWZ zintegrowany z panelem w kolorze wypełnienia RAL 7016, L-2200 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym





PD03 ARCHILINE

PANEL Z PRECYZYJNYMI FREZOWANIAM



Wzornictwo tego modelu w przykładowych odcieniach szarości przyciąga uwagę stylowymi akcesoriami i elementami ozdobnymi. Precyzyjnie wykonane regularne poziome frezowania idealnie dopasowują model **PD03** do architektury, szczególnie tam, gdzie dominują poziome przetłoczenia na elewacji budynku lub bramie garażowej.

Warto zaznaczyć, że przy tym wypełnieniu mamy możliwość zastosowania szerszej gamy pochwytów z naszej standardowej oferty. Prezentowany model drzwi wyposażony jest w oryginalny kwadratowy pochwyt PQ WE 26, który zapewnia wygodę i komfort obsługi, a także daje możliwość zastosowania elektroniki:

-  podświetlenie LED, kolor biały barwa ciepła/zimna,
-  czytnik linii papilarnych,
-  mikroprzełącznik.

Wymiar maksymalny do 1950×3400 mm

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 7021
APLIKACJE	Frezowania
POCHWYT	PQ WE 26 w kolorze RAL 9005, wymiary: 40×20 mm, L-2000 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym



PD04 VERTICAL TOUCH

EFEKT POZIOMYCH PRZETŁOCZEŃ



Wzór **PD04** to model wpisujący się swoim designem w nowoczesne realizacje. Frezowania na powierzchni wypełnienia drzwiowego są możliwe dzięki technologii tworzenia poziomych regularnych przetłoczeń na panelu aluminiowym.

Wzór został przełamany pionowym pochwytem PZL wykonanym w kolorze czarnym. Jego technologia wykonania sprawia, że pochwyty może być dopasowany do wysokości drzwi i zamontowany w kształcie klamry z możliwością zastosowania elektroniki:

 podświetlenie LED, kolor biały barwa ciepła/zimna.

Wymiar maksymalny do 1950×3400 mm

MATERIAŁ Aluminium

KOLOR RAL 7021

APLIKACJE Poziome frezowania

POCHWYT PZL dopasowany do wysokości panelu w kolorze 9005, L-3000 mm

ROZETA RS 20 w kolorze czarnym



PD05 **ASYMMETRIX**

NIEREGULARNY WZÓR Z ORYGINALNYM POCHWYTEM



Geometryczna bryła zastosowana w modelu **PD05** sprawia, że ten projekt jest szczególnie interesujący. Nieregularne frezowania na wypełnieniu drzwiowym, w połączeniu z jasnym kolorem aluminium, nadają tym drzwiom unikatowy design. Asymetryczny wzór stanowi dodatkowy atut, który idealnie wpisuje się w odważne aranżacje.

Dodatkowo, atrakcyjność tych drzwi podkreśla zintegrowany z panelem pochwyt PWZ, który posiada oryginalne przełamanie w połowie swojej wysokości.

Opcje zastosowania elektroniki w pochwycie:

 podświetlenie LED, kolor biały barwa ciepła/zimna.

Wymiar maksymalny do 1950×3400 mm

MATERIAŁ Aluminium

KOLOR RAL 9007

APLIKACJE Frezowania

POCHWYT PWZ

ROZETA RS 20 w kolorze RAL 9007



PD06 INDUSTRIAL BRONZE

METALICZNA ELEGANCJA Z CZARNYMI AKCENTAMI



Model **PD06** wyróżnia się wyjątkową kolorystyką zastosowanego materiału. Matowe wykończenie harmonijnie łączy się z odcieniami rdzy, brązu i szarości, tworząc niezwykle przejścia. Wykorzystany na wypełnieniu drzwi spiek kwarcowy prezentuje się wyjątkowo elegancko dzięki precyzyjnemu wykończeniu.

Warto zaznaczyć, że ten wzór jest subtelnie przełamany czarnymi aplikacjami, takimi jak pręty 3D, oraz czarnym kwadratowym uchwytem PS 10 CD.

Technologia wykonania spieku kwarcowego zastosowanego na wypełnieniu drzwi sprawia, że drzwi zewnętrzne tego rodzaju są nie tylko trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, ale także łatwe w utrzymaniu w czystości.

Opcje zastosowania elektroniki w pochwycie:

- podświetlenie LED, kolor biały barwa ciepła/zimna,
- czytnik linii papilarnych,
- sensor dotyku,
- mikroprzełącznik.

Wymiar maksymalny do 1450×3150 mm

MATERIAŁ	Aluminium Spiek kwarcowy
KOLOR	RAL 9005 Ossido Bruno
APLIKACJE	Czarne 6×6 mm
POCHWYT	PS 10 CD w kolorze RAL 9005, L-1200 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym



PD08 **LINEO HARMONY**
ELEGANCJA PIONOWYCH LINII



Pionowe linie o regularnym układzie na wypełnieniu drzwiowym modelu **PD08** tworzą kompozycję, która emanuje harmonią i głębią. Lamelle 3D w modnym odcieniu Winchester, umieszczone na czarnej, aluminiowej powierzchni wypełnienia, spełnią z pewnością oczekiwania klientów.

Wyjątkowy design tego modelu podkreśla zintegrowany pochwyt PZV umieszczony na całej wysokości wypełnienia. Idealnie wpasowany w kompozycję lameli sprawia, że całość jest spójnym i funkcjonalnym projektem.

Wymiar maksymalny do 1950×2950 mm

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 9005 pod lamelami 3D
APLIKACJE	Pionowe lamelle 3D w kolorze Winchester
POCHWYT	PZV L – 3000 mm zintegrowany z panelem w kolorze RAL 9005
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym





PD09 GLASS ELEGANCE

CZARNA HARMONIA SZKŁA



Możliwości, jakie daje szkło, są praktycznie nieograniczone, dlatego w modelu **PD09** postawiliśmy na formę wykonaną z ogromnej tafli czarnego szkła. To wyjątkowe rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w dużych budynkach o monumentalnych projektach, jak i w małych domach jednorodzinnych. Panel wykonany z czarnego szkła zachwyca swoją barwą i doskonale komponuje się z otoczeniem. Jego wyjątkowy wygląd doskonale współgra z luksusowym wystrojem oraz detalami we wnętrzu domu.

Ten model drzwi został wyposażony w zintegrowany pochwyt PWZ, co wzmacnia minimalistyczny i elegancki charakter prezentowanego wzoru.

Opcje zastosowania elektroniki w pochwycie:

-  podświetlenie LED, kolor biały barwa ciepła/zimna,
-  czytnik linii papilarnych,
-  mikroprzełącznik.

Wymiar maksymalny do 1950×2950 mm

MATERIAŁ Szkło lakierowane

KOLOR Czarny

APLIKACJE —

POCHWYT PWZ w kolorze RAL 9005 , L-2200 mm

ROZETA 61421 kolorze czarnym



PD10 PWZ ABU DHABI ELEGANCE

POŁĄCZENIE DEKORACYJNEGO SPIEKU KWARCOWEGO
Z MINIMALISTYCZNYM POCHWYTEM



PD10 PWZ to wersja wypełnienia z wykorzystaniem spieku kwarcowego o charakterystycznych złotych wzorach. W prezentowanym modelu proponujemy wykorzystanie spieku Abu Dhabi White zintegrowanego z białym uchwytem PWZ, który daje możliwość zastosowania elektroniki. To rozwiązanie podkreśla surowy charakter tego modelu, jak również podnosi funkcjonalność poprzez nowoczesne udogodnienia.

Opcje zastosowania elektroniki w pochwycie:

-  podświetlenie LED, kolor biały barwa ciepła/zimna,
-  czytnik linii papilarnych,
-  mikroprzełącznik.

Wymiar maksymalny do 1450×3150 mm

MATERIAŁ Spiek kwarcowy

KOLOR ABU DHABI WHITE

APLIKACJE —

POCHWYT PWZ w kolorze RAL 9016, L-2200 mm

ROZETA RS 20 w kolorze białym



PD11 MODERN WOOD CRAFT

NOWOCZESNY PANEL Z DREWNOPODOBNYM WYKOŃCZENIEM



Lakier drewnopodobny w kolorze Winchester na modelu **PD11** prezentuje się niezwykle imponująco. Ten wzór został stworzony z myślą nie tylko o miłośnikach klasyki, ale również o osobach poszukujących nowoczesnych i surowych aranżacji elewacji swoich domów. Dzięki zastosowanej kolorystyce, model ten przypomina drzwi drewniane. Ozdobiony delikatnymi aplikacjami oraz nowoczesnym uchwytem PWZ2022 w odcieniach czerni, zyskuje on nowoczesny i elegancki charakter, który z pewnością przypadnie do gustu wielu klientom.

Opcje zastosowania elektroniki w pochwycie:

-  podświetlenie LED, kolor biały barwa ciepła/zimna,
-  mikroprzełącznik.

Wymiar maksymalny do 1950×2950 mm

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	ADEC W645 Winchester
APLIKACJE	Czarne 6×6 mm
POCHWYT	PWZ 2022 w kolorze RAL 9005, L-480 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym





PD13 ELEGANT GRIP

MINIMALISTYCZNY PANEL Z HARMONIJNYM POCHWYTEM



Model **PD13** powstał z wykorzystaniem wyraźnego akcentu w postaci pochwytu, który harmonijnie komponuje się z kolorystyką wypełnienia, dodając mu elegancji. Wzór ten jest wyrazem minimalistycznego designu, co uzyskujemy dzięki stworzeniu jeszcze większej, płaskiej powierzchni wypełnienia drzwiowego w kolorze głębokiej czerni.

Pochwyt PZD został zamontowany na całej wysokości skrzydła, co nie tylko nadaje drzwiom wyjątkowy wygląd, ale także zapewnia wygodę w użytkowaniu. Charakterystycznym akcentem jest aplikacja w pochwycie z naturalnej dębiny, dzięki czemu drzwi bardzo dobrze wpisują się w projekty z użyciem drewnopodobnych materiałów elewacyjnych.

Opcje zastosowania elektroniki w pochwycie:

-  podświetlenie LED, kolor biały barwa ciepła/zimna,
-  mikroprzełącznik.

Wymiar maksymalny do 1950×3400 mm

MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 9005
APLIKACJE	—
POCHWYT	PZD dopasowany do wysokości panelu w kolorze RAL 9005 Maksymalna długość pochwytu: 3000 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze czarnym





PD14 SLEEK GLASS

MINIMALISTYCZNY DESIGN Z PRZESZKLENIEM

Model **PD14** urzeka minimalistycznym designem, który doskonale prezentuje się na rozszerzonej powierzchni wypełnienia drzwiowego. W tym wzorze skoncentrowaliśmy się na stworzeniu wysokiego, pionowego przeszklenia, które jest wykończone subtelnymi frezowaniami u góry i na dole.

W modelu tym mamy możliwość zastosowania większej opcji pochwytów z naszej standardowej oferty. Prezentowany model drzwi wyposażony jest w pochwyt PQ10 40×20, który ma możliwość zamontowania szerokiej opcji elektroniki:

-  podświetlenie LED, kolor biały barwa ciepła/zimna,
-  czytnik linii papilarnych,
-  mikroprzełącznik.

Wymiar maksymalny do 1950×3400 mm



MATERIAŁ	Aluminium
KOLOR	RAL 7016
APLIKACJE / SZYBA	Frezowania / Satinovo
POCHWYT	PQ10 40×20 mm, stal nierdzewna, L-2200 mm
ROZETA	RS 20 w kolorze RAL 7016

PD17 INNOVATIVE

ELEGANCKIE POŁĄCZENIE TECHNOLOGII

PD17 to model łączący w jednym wzorze kilka dekoracyjnych elementów, którego projekt opiera się na zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach. Zastosowaliśmy eleganckie poziome frezowania oraz subtelne zagłębienie w płaszczyźnie panelu, które w połączeniu z pionową wypukłą aplikacją stanowią oryginalny i funkcjonalny uchwyt drzwiowy.

Opcje zastosowania elektroniki w pochwycie:

 podświetlenie LED, kolor biały barwa ciepła/zimna.

Wymiar maksymalny do 1950×3400 mm



MATERIAŁ Aluminium

KOLOR DB703

APLIKACJE Frezowania, pionowa i pozioma aplikacja w kolorze RAL 9007

POCHWYT Zintegrowany w kolorze RAL 9007, L-400 mm

ROZETA RS 20 w kolorze RAL 9007



Pobierz folder na swoje
urządzenie mobilne!



ALUPROF SA Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: aluprof@aluprof.eu