



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 **PREMIUM SOLUTIONS**
OKNA, DRZWI, OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE Z ALUMINIUM



Norman Foster

Jako architekt tworzysz w teraźniejszości,
mając świadomość przeszłości i w perspektywie przyszłości,
która jest właściwie nieznana.



EUROPEAN
QUALITY

Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne MB-82HS	5
Drzwi podnoszono-przesuwne MB-77HS	7
Drzwi podnoszono-przesuwne MB-77HS / narożne	11
Drzwi balkonowe przesuwne MB-59 SLIDE GALANDAGE	15
Drzwi panelowe na bazie MB-79N, MB-86N i MB-104 PASSIVE	19
Drzwi zewnętrzne z przesuniętą osią obrotu MB-86N PIVOT DOOR	21
Drzwi przesuwne z ukrytą ramą MB-SKYLINE	23
Drzwi przesuwne z ukrytą ramą MB-SKYLINE TYPE S	27
Drzwi przesuwne z ukrytą ramą MB-SKYLINE TYPE R	29
Okna i drzwi do domów pasywnych MB-104 PASSIVE	33
Okna i drzwi do domów energooszczędnych MB-86N	37
Okna i drzwi do domów energooszczędnych MB-79N SI	39
Drzwi harmonijkowe MB-86 FOLD LINE HD	43
Balustrady zewnętrzne MB-GLASS BARRIER	45
Systemy okien, drzwi, fasad i rolet ANTYWŁAMANIOWYCH	49
Okna o wąskich profilach MB-SLIMLINE	51
Okna o wąskich profilach MB-FERROLINE	53
Pergole MB-OPENSKY 120 i MB-OPENSKY 140	55
Rolety-screen SKYTWIN	57
Żaluzje fasadowe SKYFLOW	59
Oslony przeciwsłoneczne typu screen SKYROLL	61
Lamele elewacyjne EARTHLINE	63
Powłoki drewnopodobne / betonopodobne, kolory RAL i strukturalne	65

—
Więcej komfortu,
więcej oszczędności



Drzwi tarasowe podnoszą-przesuwne


 **MB-82HS**

Drzwi tarasowe podnoszą-przesuwne z przegrodą termiczną **MB-82HS** to konstrukcja idealnie pasująca do nowoczesnych wnętrz. Umożliwia wykonywanie wygodnej w codziennym użytkowaniu zabudowy, łączącej salon z tarasem.

Dzięki swoim parametrom drzwi **MB-82HS** mogą być stosowane w budynkach gdzie stawiane są wysokie wymagania dotyczące energooszczędności. Użyte w nim rozwiązania techniczne, takie jak próg "zerowy" zabudowany w podłodze, systemowe liniowe odwodnienie, wąski słupek czy brak listew maskujących na ościeżnicach pionowych sprawiają że w drzwiach **MB-82HS** walory wizualne idą w parze z funkcjonalnością i komfortem dla użytkowników.

Duże gabaryty konstrukcji

o szerokości ponad 6 m



Drzwi podnosząco-przesuwne

 MB-77HS

Przeszklona ściana wygląda niezwykle elegancko oraz nowocześnie, nadaje wnętrzu charakteru, sprawia, że pomieszczenie jest jaśniejsze i większe. Na parterze domu jednorodzinnego sprawi, że za oknem każdego dnia będziemy mogli obserwować zmieniający się zgodnie z porami roku ogród. Na wyższych poziomach pozwoli podziwiać panoramę miasta lub okolicy. Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie w salonie lub sypialni, warto pomyśleć o drzwiach, które połączą przestrzeń domową z tarasem lub balkonem. Doskonałym rozwiązaniem będzie system drzwi podnosząco-przesuwnych **MB-77HS**.

Twoja przestrzeń z widokiem na ogród



Drzwi podnosząco-przesuwne

MB-77HS / narożne

System drzwi podnosząco-przesuwnych **MB-77HS** jest idealną propozycją jako zabudowa łącząca pokoje lub ogrody zimowe ze środowiskiem zewnętrznym, stanowią wygodne wyjścia na balkon, taras lub otwartą przestrzeń ogrodu. Umożliwiają bardzo dobry kontakt z otoczeniem, a w pozycji otwartej nie zabierają miejsca we wnętrzu pomieszczenia, co dodatkowo podnosi komfort ich użytkowania.

System **MB-77HS** należy do produktów o najlepszych parametrach i spełnia wszelkie wymagania stawiane tej grupie produktów. System pozwala na wykonywanie ekskluzywnych drzwi o dużych gabarytach, wypełnionych szkłem jedno- lub dwukomorowym, a zastosowane materiały i rozwiązania techniczne pomagają osiągnąć wysoki stopień ochrony cieplnej i akustycznej.

—
Twoja przestrzeń
z widokiem na ogród



Drzwi podnoszą-przesuwne
 MB-77HS / narożne

W systemie **MB-77HS** można zbudować konstrukcje dwu- lub trzyszynowe, z niskim progiem oraz wyjątkowo się prezentujące konstrukcje narożne 90 i 270°, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dużą przestrzeń po otwarciu drzwi.

Dzięki swym właściwościom drzwi **MB-77HS** doskonale sprawdzą się zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych apartamentach lub hotelach.

—
Nieograniczony
kontakt z otoczeniem



Drzwi balkonowe przesuwne

MB-59 SLIDE GALANDAGE

System drzwi balkonowych przesuwnych **MB-59 SLIDE GALANDAGE** dedykowany jest do wykonywania drzwi przesuwnych chowanych w ściany murowane w taki sposób, żeby po otwarciu skrzydło drzwi było całkowicie w nich ukryte. To szczególnie ważna cecha tego systemu, gdyż drzwi zamontowane w taki sposób likwidują zupełnie granicę pomiędzy częścią mieszkalną w domu a ogrodem i tarasem na zewnątrz.

Nieograniczony
kontakt z otoczeniem



Drzwi balkonowe przesuwne

MB-59 SLIDE GALANDAGE

System **MB-59 SLIDE GALANDAGE** posiada smukłe i niezwykle wytrzymałe kształtowniki o trzykomorowej konstrukcji, co zapewnia izolację termiczną, a także możliwość wykonania dużych, panoramicznych przeszkleń. W ramach systemu dostępne są rozwiązania dwu- oraz trzyszynowe, co z kolei pozwala na wykonanie bardzo szerokich konstrukcji o szerokim świetle przejścia.



Komfort
od samego progu

Drzwi panelowe na bazie
 MB-79N, MB-86N
i MB-104 PASSIVE

Drzwi wejściowe stanowią jeden z ważniejszych elementów naszego domu. Ochrona domu przed zimnem, deszczem czy włamywaczami to tylko niektóre ich funkcje. Dzięki drzwiom możemy także odgrodzić się od hałasów z ulicy.

Zanim kupimy drzwi wejściowe, warto zwrócić uwagę na taką kwestię jak izolacja termiczna. W ofercie firmy Aluprof dostępny jest system energooszczędnych drzwi panelowych o bardzo korzystnym współczynniku przenikania ciepła U_D na poziomie $0,44 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Wybierając drzwi do domu warto również zwrócić uwagę także na ich wodoszczelność. Od niej zależy czy w przypadku silnej wichury i ulewnego deszczu do wnętrza nie dostanie się woda. Aluprof ma w swojej ofercie system drzwi panelowych o wysokiej klasie wodoszczelności 7A.

Komfort
od samego progu



Drzwi panelowe na bazie
 MB-79N, MB-86N
i MB-104 PASSIVE

Panele wypełniające montowane w skrzydłach drzwi opartych na systemach **MB-79N, MB-86N** i **MB-104 PASSIVE** oferowane są w bogatej palecie barw oraz struktur, w tym drewnopodobnych. Elementy te mogą być frezowane, zdobione aplikacjami lub wykonane ze szkła zespolonego. Drzwi panelowe można wykonać w bardzo dużych rozmiarach aż do 1,40 m szerokości i niemal 2,60 m wysokości. Jeśli zatem marzy nam się imponujące wejście, sprawdzą się one idealnie.

Prestiż
od progu



Drzwi zewnętrzne z przesuniętą osią obrotu



MB-86N PIVOT DOOR

MB-86N PIVOT DOOR to drzwi obrotowe do zabudowy zewnętrznej, których głównymi cechami są duże wymiary oraz niebanalny design. Przesunięta oś obrotu nadaje im niepowtarzalnego wyglądu a ukryte zawiasy charakteryzują się bardzo dużą nośnością. Tego typu konstrukcje cieszą się popularnością wśród architektów i są często stosowane w projektach, w których liczą się duże gabaryty i atrakcyjne wzornictwo.

Drzwi piwotowe polecane są wszędzie tam, gdzie trzeba w mocny sposób zaakcentować wejście i sprawić żeby było elementem reprezentacyjnym elewacji budynku.

Przede wszystkim
widok

Drzwi przesuwne z ukrytą ramą
 MB-SKYLINE

Konstrukcje wykonane na podstawie systemu drzwi przesuwnych z ukrytą ramą **MB-SKYLINE** nadają budynkowi wyjątkowego stylu i podnoszą rangę całej inwestycji.

Smukła konstrukcja wykonana z wąskich kształtowników sprawia wrażenie lekkiej, delikatnej, a całość stanowi niemal jednolite przeszklenie z delikatnymi liniami podziału idealnie wkomponowując się w luksusowe budownictwo.



Przede wszystkim
widok

Drzwi przesuwne z ukrytą ramą

 **MB-SKYLINE**

Przesuwne drzwi **MB-SKYLINE** zapewniają użytkownikowi komfortowe, bezprogowe przejście a także łączność pomiędzy pomieszczeniem wewnętrznym a zewnętrznym otoczeniem.

Do przesuwania ogromnych skrzydeł nie potrzeba dużej siły, a mechanizm działa niemal bezszelestnie.



Przestrzeń
bez granic

Drzwi przesuwne z ukrytą ramą



MB-SKYLINE TYPE S

MB-SKYLINE TYPE S to nowa odsłona wielkogabarytowych drzwi przesuwnych, które redefiniują pojęcie przestrzeni. Dzięki smukłym profilom ukrytym w ścianach i suficie oraz bardzo wąskiemu słupkowi na styku skrzydeł konstrukcja zyskuje nowoczesny, minimalistyczny wygląd, nadający budynkom lekkość i elegancję. Najbardziej charakterystyczną cechą drzwi **MB-SKYLINE TYPE S** jest zastosowanie całkowicie zabudowanego szczelinowego progu, dzięki któremu wnętrze domu harmonijnie łączy się z otoczeniem. Granica pomiędzy wnętrzem a zewnątrz jeszcze nigdy nie była tak płynna.



Przed wszystkim
widok

Drzwi przesuwne z ukrytą ramą
 MB-SKYLINE TYPE R

Głównymi cechami charakterystycznymi drzwi **MB-SKYLINE TYPE R** są całkowicie ukryte profile skrzydła drzwi, wąski słupek o szerokości 25 mm oraz płytka ościeżnica.

Maksymalna wysokość konstrukcji to aż 4 metry, a jeśli zastosujemy ukryty siłownik nawierzchniowy, to skrzydło ruchome może ważyć nawet 1200 kg.

Okna i drzwi

do domów pasywnych i energooszczędnych



Okna i drzwi



MB-104 PASSIVE

Dzięki innowacyjnym technologiom, konstrukcje aluminiowe umożliwiają wykonanie okien i drzwi o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej oraz o dużych gabarytach. Przykładem takiego produktu jest system okien i drzwi **MB-104 PASSIVE** odpowiadający wszelkim wymaganiom stawianym stolarce otworowej w budownictwie pasywnym. Ze względu na mocną i stosunkowo lekką konstrukcję aluminiową, system doskonale nadaje się do zastosowania w dużych, panoramicznych przeszkleniach.

Okna i drzwi

do domów pasywnych
i energooszczędnych



Okna i drzwi

MB-104 PASSIVE

System **MB-104 PASSIVE** odznacza się ponadnormatywnymi parametrami szczelnościowymi i izolacyjnymi. Izolacyjność termiczna wynosi bowiem: dla okna otwieranego U_w od 0,53 W/(m²K) oraz dla drzwi U_D od 0,60 W/(m²K). System ten posiada certyfikat Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt, co rekomenduje go do zastosowania w budynkach pasywnych i energooszczędnych.

Zyskaj
ciepło na lata



Okna i drzwi
 MB-86N

MB-86N to system okiennie-drzwiowy o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja jego kształtowników posiada trzy warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST, SI, SI+.



Zyskaj
ciepło na lata

Okna i drzwi

 **MB-86N SI**

MB-86N to system aluminiowych okien i drzwi w którym zastosowano materiał o doskonałej izolacyjności termicznej, dzięki czemu możliwe jest wykonanie energooszczędnych okien o współczynniku U_w od $0,62 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Wysoka wytrzymałość profili **MB-86N SI**, umożliwia wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze, a duży wybór kształtowników gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymałości konstrukcji. Szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych.

Innowacyjne okna w nowoczesnym standardzie



Okna i drzwi



MB-79N SI

Okna i drzwi **MB-79N** zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu podwyższonych wymagań izolacyjności termicznej. Produkty te dostępne są w kilku wariantach izolacyjności termicznej, dzięki czemu łatwo można dostosować dany produkt do wymagań inwestycji. Najcieplejszy wariant **MB-79N SI** posiada jedną z najlepszych izolacyjności termicznych w tej klasie U_w od $0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. System służy do wykonywania szerokiego zakresu konstrukcji, wśród których znajdują się okna stałe, rozwierane, uchylne, uchylno-przesuwne a także drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe.



Komfort
kontaktu
z otoczeniem

Drzwi harmonijkowe

MB-86 FOLD LINE HD

Drzwi harmonijkowe **MB-86 FOLD LINE HD** dają dużą swobodę użytkownikom. Można dzięki nim w łatwy sposób wykorzystać sprzyjające warunki atmosferyczne i niemal dosłownie zlikwidować barierę pomiędzy wnętrzem budynku a jego otoczeniem. Drzwi takie mogą zatem stanowić doskonałe, szerokie przejście z domu na taras albo połączenie kawiarni lub restauracji z jej terenem zewnętrznym, wykorzystywanym sezonowo.

Komfort

kontaktu z otoczeniem



Drzwi harmonijkowe



MB-86 FOLD LINE HD

System **MB-86 FOLD LINE HD** to rozwiązanie bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu a jednocześnie posiadające wysokie parametry techniczne oraz umożliwiające wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach. Drzwi harmonijkowe mogą być otwierane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz budynku. Mogą mieć przy tym dowolny układ konfiguracji skrzydeł, dostępne jest rozwiązanie narożne a także panoramiczne – możliwość złożenia konstrukcji z 8 skrzydeł. To nowoczesny produkt, zaprojektowany z myślą o spełnieniu wysokich wymagań użytkowników, architektów i inwestorów.

Wysoka

estetyka i lekkość konstrukcji

Balustrady zewnętrzne



MB-GLASS BARRIER

Balustrady zewnętrzne systemu **MB-GLASS BARRIER** służą do zabezpieczania przed wypadnięciem w oknach typu „portfenetr” (od francuskiego określenia „portefenêtre”), czyli w wysokich oknach otwieranych. Szklane balustrady stanowią w takich oknach również dodatkową przegrodę obniżającą hałas dochodzący z zewnątrz do pomieszczenia. Zamocowane na oknach aluminiowych mogą być idealnie dostosowane do nich kolorystyką.

Doskonała

ochrona antywłamaniowa w klasach od RC1 do RC4



Systemy okien, drzwi, fasad i rolet

ANTYWŁAMANIOWYCH

Konstrukcje antywłamaniowe okien i drzwi bazują na standardowych rozwiązaniach systemowych: **MB-79N**, **MB-86N** i **MB-104 PASSIVE**, w których stosowane są elementy podwyższające odporność na ingerencję z zewnątrz: szkło antywłamaniowe, specjalne elementy antywyważeniowe oraz okucia przeznaczone do tego typu zastosowań. Klasyfikacja odporności na włamanie dla tych rozwiązań obejmuje klasy od **RC1** do **RC3**, dostępne są jednak także specjalistyczne rozwiązania okien w klasach **RC3i** oraz **RC4**.

Doskonała

ochrona antywłamaniowa w klasach od RC1 do RC4



Systemy okien, drzwi, fasad i rolet



ANTYWŁAMANIOWYCH

Konstrukcje antywłamaniowe możliwe są również do wykonania w ramach rozwiązań drzwi tarasowych podnosząco-przesuwnych **MB-77HS** a także ścian słupowo-ryglowych bazujących na systemach **MB-SR50N** oraz **MB-TT50**. Dopełnieniem tego zakresu produktów w ofercie systemów ALUPROF są dwa systemy rolet antywłamaniowych: SAFETY PREMIUM (klasa RC3) oraz SAFETY PLUS (klasa RC2). Dzięki wszystkim tym rozwiązaniom można zapewnić podwyższony poziom ochrony wszędzie tam, gdzie jest to wymagane: zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w biurach lub pomieszczeniach o specjalnym przeznaczeniu.

Tradycyjny wygląd w nowoczesnym wydaniu



System okien o wąskich profilach

 MB-SLIMLINE

Okna **MB-SLIMLINE**, dzięki bardzo małej szerokości profili aluminiowych widocznych od strony zewnętrznej konstrukcji, umożliwiają budowę skrzydeł okien w dwóch wariantach – z widocznymi lub niewidocznymi profilami (SG) od zewnętrznej strony zabudowy. Wygląd pól stałych i otwieranych, w przypadku użycia niewidocznych skrzydeł, jest więc prawie identyczny, co sprawia, że cała konstrukcja wygląda na dopracowaną w każdym detalu.

Ze względu na budowę zewnętrzną profili, **MB-SLIMLINE** może również świetnie zastąpić starego typu okna wykonane z profili stalowych, zapewniając podobny wygląd w widoku od strony zewnętrznej zabudowy, jednocześnie znacznie zwiększając izolacyjność termiczną przegrody.

Nowa odsłona tradycyjnego designu



System okien o wąskich profilach

 **MB-FERROLINE**

Okna z przegrodą termiczną **MB-FERROLINE** to rozwiązanie doskonale nadające się do renowacji zabytkowych budynków, z zachowaniem odpowiedniego wyglądu okien, które mogą imitować klasyczne okna stalowe i jednocześnie zapewnić przy tym uzyskanie bardzo dobrych parametrów technicznych konstrukcji. Dostępne są różnego typu okna otwierane do wewnątrz i na zewnątrz oraz okna stałe, które poza doskonałą izolacją termiczną cechuje również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość.

Bazując na sprawdzonych rozwiązaniach i posiadając całą gamę nowych profili o odpowiednich kształtach mamy w systemie **MB-FERROLINE** możliwość wykonania konstrukcji o wyglądzie idealnie dopasowanym do charakteru budynku.

Gwarancja

wielowymiarowego komfortu



Pergola

MB-OPENSKY 120 i MB-OPENSKY 140

Pergola to bardzo wszechstronne rozwiązanie, powstałe z myślą o zadaszeniu dużych powierzchni. Z pewnością stanowi ona stylowy dodatek, wpisujący się doskonale w trendy nowoczesnego budownictwa. Produkt sprawdzi się nie tylko w przypadku budownictwa jednorodzinnego w ramach zabudowy tarasów czy przestrzeni ogrodów, ale także w obiektach komercyjnych, stanowiąc nowoczesny i praktyczny element zadaszenia letnich ogródków w kawiarniach czy restauracjach.

Dzięki możliwości zastosowania przesłon bocznych jak screeny czy szklane panele przesuwne, pergola może być użytkowana niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

Nowoczesna alternatywa dla klasycznej rolety

Roletó-screen SKYTWIN

SkyTwin to pierwsze na rynku rozwiązanie stanowiące połączenie rolety zewnętrznej i osłony przeciwsłonecznej typu screen w jednym produkcie. Ta kompaktowa integracja pozwoliła na stworzenie zaawansowanego technologicznie systemu, który zapewnia doskonałą izolację termiczną przez cały rok użytkowania, generując przy tym znaczące oszczędności w ramach ogrzewania i chłodzenia.

SkyTwin to wynik starannej pracy zespołu inżynierów, którzy postavili sobie za cel stworzenie produktu, który nie tylko sprost oczekiwaniom wymagających inwestorów, ale okaże się także ciekawą alternatywą dla producentów osłon przeciwsłonecznych.



Efektywne
zarządzanie słońcem

Żaluzje fasadowe
 **SKYFLOW**

Żaluzje fasadowe **SkyFlow** to niezwykle praktyczne osłony przeciwsłoneczne, które skutecznie chronią wnętrza przed nadmiernym nagrzaniem, przy równoczesnym zapewnieniu odpowiedniego komfortu optycznego. Cechą charakterystyczną tego typu produktów jest swoboda regulacji kąta nachylenia lameli, co pozwala na wybór właściwego stopnia zaciemnienia, a tym samym na indywidualne sterowanie przez użytkownika.

Dodatkowo, estetycznie wyprofilowane lamele w połączeniu z aluminiowymi elementami konstrukcyjnymi (kasety i prowadnice) nadają fasadzie nowoczesnego, a zarazem oryginalnego wyglądu.

Elegancka ochrona przed intensywnym nasłonecznieniem

Osłony przeciwsłoneczne typu screen



Osłony przeciwsłoneczne typu screen **SkyRoll** stanowią bardzo funkcjonalne rozwiązania i są chętnie stosowane zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i w budownictwie mieszkaniowym. Główną zaletą tego typu produktów jest ochrona pomieszczeń przed intensywnym nasłonecznieniem dzięki zastosowaniu specjalistycznych tkanin technicznych. Ponadto chronią one wnętrza przed spojrzami niepożądanych osób, przy zachowaniu dobrej widoczności na zewnątrz.

Rozwiązania te zapewniają także skuteczną barierę optyczną dla światła wnikającego do wnętrza pomieszczenia, minimalizując efekt lśnienia, który może powstać na ekranach monitorów. W ofercie dostępne są trzy systemy: SkyRoll Zip, SkyRol Classic oraz SkyRoll Eco.

Nowoczesny
design ścian

Lamele elewacyjne
 EARTHLINE

Dekoracyjne lamele aluminiowe EARTHLINE to innowacyjne rozwiązanie redefiniujące podejście do wykończenia ścian, wprowadzając dynamiczny, trójwymiarowy efekt, który nadaje budynkom wyjątkowy charakter i nowoczesny styl.

Dekoracyjne lamele EARTHLINE harmonijnie współgrają pod względem stylistycznym i technologicznym z innymi rozwiązaniami Aluprof, tworząc spójną wizję architektoniczną. Lamele można z powodzeniem stosować jako fasady wentylowane, panele drzwiowe lub dekoracyjne wykończenie ścian wewnętrznych, nadając wszystkim tym elementom niepowtarzalny wygląd. Idealnie komponują się zarówno z nowoczesnymi domami, luksusowymi rezydencjami, jak i budynkami wielorodzinnymi i użyteczności publicznej. EARTHLINE to rozwiązanie dla tych, którzy oczekują najwyższej jakości i stylu na miarę XXI wieku.

ALUPROF

aluprof.com/klienci-indywidualni

Zapraszamy na naszą stronę internetową **aluprof.com/klienci-indywidualni** gdzie znajdą Państwo jeszcze więcej informacji na temat energooszczędnych systemów aluminiowych dla budownictwa.



POWŁOKI DREWNOPODOBNE I BETONPODOBNE



KOLORY Z PALETY RAL I STRUKTURALNE*



* Dostępne są wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory strukturalne wg oferty Aluprof. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.



Pobierz folder na swoje
urządzenie mobilne!



ALUPROF SA Zakład w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: aluprof@aluprof.eu

ALUPROF SA Zakład w Opolu, ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole
tel. +48 77 400 00 00, fax +48 77 400 00 06, e-mail: opole@aluprof.eu



www.aluprof.com