

RODENBERG

GESICHTER EINER TÜR



LIGNUM

Powierzchnia z prawdziwego drewna

wyprodukowano w niemczech



LIGNUM PRAWDZIWE DREWNO

Naturalna powierzchnia z drewna dębowego w modnym stylu Vintage odzwierciedla charakter starego drewna w jego rustykalnej formie. Naturalny rysunek słoików drewna tworzy żywy efekt. Każde drzwi jest więc unikatem. Niedoskonałości i ślady są zamierzone i mają podkreślać styl Vintage.

Drzwi wejściowe montuje się w chronionym miejscu
miejscu, np. cofniętym / zadaszonym /
lub z przedsionkiem.



Każde drzwi wejściowe są unikatowe –
Zobacz przykłady zabudowy!



ZWYCIĘZCA


Seria Lignum
wyróżniona
otrzymała
Nagrodę za innowacyjność
pro-K award

Każde drzwi są
unikatem.



Detal

Półokrągły pochwyt 9.200.12.G-FS
w optyce czarnej stali ze zintegrowanym



6497-89

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego | wypełnienie nakładkowe |
Cokół dekoracyjny: 2.200.03
Pochwyt: 9.200.12.G-FS optyka czarnej stali z czytnikiem linii papilarnych



Otwórz model w
konfiguratorze wymarzonych drzwi

6497-89 z częściami bocznymi


Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
Wypełnienie nakładkowe
Pochwyt: 9.200.12.G optyka czarnej stali
Szkło części boczne: Szkło przezroczyste



Otwórz model w
konfiguratorze wymarzonych drzwi

6172-89 z częścią boczną

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
Wypełnienie nakładkowe |
licowane listwy z czarnej stali
Pochwyt: 9.200.12.G optyka czarnej stali
Szkło część boczna: Szkło przezroczyste



6743-89

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
Wypełnienie nakładkowe | licowane listwy z czarnej stali
Pochwyt: 9.200.16.G optyka czarnej stali



6172-89

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
Wypełnienie nakładkowe | licowane
listwy z czarnej stali
Pochwyt: 9.200.12.G optyka czarnej stali



Detal

licowana listwa z czarnej stali



Otwórz model w
konfiguratorze wymarzonej drzwi


6878-89 z częścią boczną

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
Wypełnienie nakładkowe |
licowane listwy z czarnej stali |
Szkło: G 1457 szkło matowe
z przezroczystymi paskami
Pochwył: 9.200.08.G optyka czarnej stali



6181-89

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego | wypełnienie nakładkowe |
 licowane listwy z czarnej stali
 Szkło: G 1458 szkło matowe z przezroczystymi paskami
 Cokół dekoracyjny: 2.200.03
 Pochwyty: 9.200.14.G-FS optyka czarnej stali z czytnikiem linii papilarnych



Detal

Przeszklenie G 1458 szkło matowe
 z przezroczystymi paskami



6864-89

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
 Wypełnienie nakładkowe |
 licowane listwy z czarnej stali
 Szkło: Satinato
 Pochwyty: 9.200.16.G optyka czarnej stali



Otwórz model w
 konfiguratorze wymarzonych drzwi

6864-89 z częścią boczną

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
 Wypełnienie nakładkowe |
 licowane listwy z czarnej stali
 Szkło: Satinato
 Pochwyty: 9.200.16.G optyka czarnej stali

Wyjątkowe akcenty.



Detal

Przeszklenie G 500-20 szkło matowe
z przezroczystym brzegiem



Otwórz model w
konfiguratorze wymarzonych drzwi

6877-89 z częścią boczną

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |

Wypełnienie nakładkowe |

licowane listwy z czarnej stali

Szkło: G 500-20 szkło matowe
z przezroczystym brzegiem

Pochwyt: 9.200.14.G optyka czarnej stali





Detale

Zdjęcie u góry: półokrągły pochwyt
w optyce czarnej stali 9.200.14.G

Zdjęcie u dołu: przeszklenie G 500-20
szkło matowe z przezroczystym brzegiem |
licowane listwy z czarnej stali

6876-89

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |

Wypełnienie nakładkowe | licowane listwy z czarnej stali

Szkło: G 500-20 szkło matowe z przezroczystym brzegiem

Pochwyt: 9.200.14.G optyka czarnej stali



Otwórz model w
konfiguratorze wymarzonych drzwi

6876-89 z częściami bocznymi

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |

Wypełnienie nakładkowe |

licowane listwy z czarnej stali

Szkło: Satinato

Pochwyt: 9.200.14.G optyka czarnej stali

Eleganckie
optyka czarnej
Ramy.



Detal

Rama w optyce czarnej stali
z przeszkleniem Satinato



Otwórz model w
konfiguratorze wymierzonych drzwi

6745-89 z częściami bocznymi

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |

Wypełnienie nakładkowe |

Rama – optyka czarnej stali

Szkło: Satinato

Pochwyt: 9.200.14.G-FS optyka czarnej stali
z czytnikiem linii papilarnych



Eleganckie
optyka czarnej
Ramy.



Detal

Rama w optyce czarnej stali
z przeszkleniem Satinato



6741-89

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
Wypełnienie nakładkowe |
Rama – optyka czarnej stali
Szkło: Satinato
Pochwyt: 9.200.14.G optyka czarnej stali



6740-89

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
Wypełnienie nakładkowe |
Rama – optyka czarnej stali
Szkło: Satinato
Pochwyt: 9.200.16.G optyka czarnej stali



Otwórz model w
konfiguratorze wymiarzonych drzwi

6741-89 z częścią boczną

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
Wypełnienie nakładkowe |
Rama – optyka czarnej stali
Szkło: Satinato
Cokół dekoracyjny: 2.200.03
Pochwyt: 9.200.14.G optyka czarnej stali





Otwórz model w
konfiguratorze wymiarzonych drzwi

6725-89 z częścią boczną

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
Wypełnienie nakładkowe |
części powierzchni – optyka czarnej stali
Szkło: Satinato
Pochwyt: 9.200.14.G optyka czarnej stali



6725-89

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego | wypełnienie nakładkowe |
części powierzchni – optyka czarnej stali
Szkło: Satinato
Pochwyt: 9.200.14.G optyka czarnej stali

Prawdziwe
drewno
spotyka kolor.



Detal

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego
z częścią powierzchni w optyce czarnej stali |
Przeszklenie Satinato

Prawdziwe
drewno
spotyka kolor.



6722-89

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
Wypełnienie nakładkowe | część powierzchni DB 702
Szkło: Satinato
Pochwył: 9.100.14.G stal szlachetna



Detal

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego
z częściami powierzchni RAL 7021 czarno-szary |
Półokrągły pochwył 9.100.14.G-FS
ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych



6719-89

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego | wypełnienie nakładkowe |
części powierzchni RAL 7021 czarno-szary
Pochwył: 9.100.14.G-FS stal szlachetna z czytnikiem linii papilarnych



Otwórz model w
konfiguratorze wymarzonych drzwi

6722-89 z częściami bocznymi

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
Wypełnienie nakładkowe | część powierzchni DB 702
Szkło: Satinato
Pochwył: 9.100.14.G-FS stal szlachetna z





6716-89

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |
Wypełnienie nakładkowe


Szkło: G 500-25 szkło matowe
z przezroczystym brzegiem

Pochwyt: 9.100.16.G stal szlachetna



Detal

Bezramowe, z przeszkleniem G 500-25
szkło matowe z przezroczystym brzegiem



6742-89

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego | wypełnienie nakładkowe

Szkło: G 500-25 szkło matowe z przezroczystym brzegiem

Cokół dekoracyjny: 2.100.03

Pochwyt: 9.100.14.G stal szlachetna



Otwórz model w
konfiguratorze wymarzonych drzwi

6716-89 z częścią boczną

Lignum | powierzchnia z prawdziwego drewna dębowego |

Wypełnienie nakładkowe

Szkło: G 500-25 szkło matowe
z przezroczystym brzegiem

Pochwyt: 9.200.16.G optyka czarnej
stali

Akcesoria

Wersja podstawowa



Pochwyt w optyce czarnej stali* jest dostępny z prostymi (.G) lub skośnymi (.S) wspornikami oraz w następujących wymiarach dostępny:

400 mm	9.200.04	–
600 mm	9.200.06	-FS
800 mm	9.200.08	–
1000 mm	9.200.10	–
1200 mm	9.200.12	-FS
1400 mm	9.200.14	-FS
1600 mm	9.200.16	-FS

Wersja podstawowa



Pochwyt ze stali szlachetnej, dostępny z prostymi (.G) lub skośnymi (.S) wspornikami, w następujących wymiarach dostępny:

400 mm	9.100.04	–
600 mm	9.100.06	-FS
800 mm	9.100.08	–
1000 mm	9.100.10	–
1200 mm	9.100.12	-FS
1400 mm	9.100.14	-FS
1600 mm	9.100.16	-FS



3.212.00
Rozeta bezpieczna w optyce czarnej stali* zmienna długość

3.221.00
Rozeta bezpieczna w optyce czarnej stali*

3.200.00
Pierścień rozety w optyce czarnej stali*

3.201.00
Rozeta klejona w optyce czarnej stali*

3.112.00
Rozeta bezpieczna z Stal szlachetna zmienna długość

3.121.00
Rozeta bezpieczna z Stal szlachetna

3.100.00
Pierścień rozety ze stali szlachetnej

3.101.00
Rozeta klejona ze stali szlachetnej





4.207.00
Klamka wewnętrzna z rozetą w optyce czarnej stali*



4.206.00
Klamka wewnętrzna z rozetą w optyce czarnej stali*



4.102.00
Klamka wewnętrzna z rozetą ze stali szlachetnej

* Optyka stali czarnej RAL 9005, struktura drobna

Akcesoria

Z eleganckim cokołem dekoracyjnym drzwi wyglądają wyjątkowo dobrze i są przy podłodze zabezpieczone przed ścieraniem i zużyciem bezpiecznie chronione przed ścieraniem. Zdecydowałeś się na drzwi z wypełnieniem nakładkowym? Gorąco polecamy połączenie z cokołem dekoracyjnym. Te stylowe elementy dostępne są w wykończeniu stali szlachetnej lub czarnej stali, w różnych wariantach. Nasz doradca chętnie udzieli informacji.



2.100.03 Wykończenie stal szlachetna, lico | 30 mm



2.200.03 Optyka stali czarnej RAL 9005, struktura drobna, lico | 30 mm

Pielęgnacja i gwarancja

Powierzchnia z prawdziwego drewna serii „Lignum” została fabrycznie zabezpieczona produktem pielęgnacyjnym do drewna.

Drzwi wejściowe należy montować wyłącznie w chronionym miejscu, np. cofnięte / zadaszone / z przedsionkiem aby uniknąć bezpośredniego działania deszczu i promieniowania słonecznego.

Aby zachować wygląd powierzchni drewnianej oraz uprawnienia gwarancyjne, konieczne jest regularne pielęgnowanie drewna. Im większy wpływ warunków atmosferycznych, tym częściej wymagana jest ponowna pielęgnacja powierzchni drewnianej. Zalecamy do tego produkt wskazany w pielęgnacyjny wskazany w kodzie QR poniżej. Pomimo regularnej pielęgnacji, naturalne jest stopniowe szarzenie powierzchni drewnianej, co jest pożądanym efektem.



Instrukcja pielęgnacji, ze wskazaniem zalecanym zalecanego produktu pielęgnacyjnego



WYPRODUKOWANO W NIEMCZECH | INNOWACYJNE

WYSOKA JAKOŚĆ | ENERGOOSZCZĘDNE

WZÓR CHRONIONY | BEZPIECZNE

www.rodenberg.ag